


NOUVEAUTES HUMBERT 2020

AU
ASE UTRA



AU RADIEN

MODERATEUR DE SON LEGER MANCHONNABLE

 .222 – .30  285–295 g  210 mm  110 mm  45 mm  29–31dB

Réduction du recul supérieur

Aluminium anodisé-dur

Couleur: noir

- 47201850 RADIEN cal.223/.25 14X1 NOIR
- 47201851 RADIEN cal.223/.25 15X1 NOIR
- 47201852 RADIEN cal.223/.25 18X1 NOIR
- 47201843 RADIEN cal. 223/.25 1/2"x28UNEF NOIR
- 47201840 RADIEN cal.223/.25 5/8"x24 NOIR

- 47201838 RADIEN cal.30 M14x1 NOIR
- 47201839 RADIEN cal.30 M15x1 NOIR
- 47201841 RADIEN cal.30 M18x1 NOIR
- 47201842 RADIEN cal.30 5/8"x24 NOIR
- 47201844 RADIEN cal.30 1/2"x28 UNEF NOIR



499 € TTC

NON MAGNUM

AU RADIEN

MODÉRATEUR DE SON LEGER MANCHONNABLE



.222 – .30



285–295 g



210 mm



110 mm



45 mm



29–31dB



- RÉPONDRE A LA DEMANDE DU MARCHÉ
- NOTRE RÉPONSE A ÉTÉ DE CONCEVOIR UN MODÉRATEUR DE SON LÉGER AVEC DES PERFORMANCES EXCELLENTES
- MALGRÉ LE FAIBLE POIDS, LE MODÉRATEUR DE SON EST TRÈS RÉSISTANT
- LE MATÉRIAU PRINCIPAL EST L'ALUMINIUM ANODISÉ/ANODISÉ-DUR, LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS SONT EN ACIER

COMPARAISON AVEC SL7i SL7i RADIEN

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| • POIDS: 480G | • POIDS: 285G |
| • LONGUEUR: 162MM | • LONGUEUR: 210MM |
| • DIAMETRE: 45 MM | • DIAMETRE: 45MM |
| • RAJOUT AU CANON: 147MM | • RAJOUT AU CANON: 110MM |
| • ATTENUATION* : 26 - 28 DB | • ATTENUATION* : 29 – 31 DB |

* LE NIVEAU D'ATTENUATION EST MESURÉ AU NIVEAU DE L'OREILLE GAUCHE DU TIREUR

EFFICACE PRECIS COMPACT DURABLE

DÉVELOPPÉS POUR LES FUSILS D'ASSAUT

ASE UTRA DUAL556-BL



47201813 SILENCIEUX DUAL 556-BL NOIR AU1000-BC
47201820 SILENCIEUX DUAL 556-BL FDE AU1003-FDE

832 € TTC



CALIBRE	MASSE (g)	LONGUEUR TOT / AJOUTÉE (mm)	DIAMÈTRE (mm)	REDUCTION SONORE (dB)	MATÉRIAU	FINITION
5.56 NATO	530-535	175 / 113	43,5	22-25 (1 m à gauche de la bouche du canon) 15-20 (à l'oreille gauche ou droite du tireur)	Acier Inox série 300	Cerakote

EFFICACE PRECIS COMPACT DURABLE

DÉVELOPPÉS POUR LES FUSILS D'ASSAUT

ASE UTRA DUAL762-BL



47201821 SILENCIEUX DUAL 762-BL NOIR AU1100-BC

47201822 SILENCIEUX DUAL 762-BL FDE AU1100-FDE

832 € TTC

5–20 % de pression arrière en arme au lieu des 20–50 % avec réducteurs de son traditionnels.

Construction pour tir en full auto.



Système de montage BoreLock éprouvé au combat.

Réduction efficace de la flamme de bouche.

CALIBRE	MASSE (g)	LONGUEUR TOT / AJOUTÉE (mm)	DIAMÈTRE (mm)	REDUCTION SONORE (dB)	MATERIAU	FINITION
7.62x39 7.62 NATO	570	189 / 127	43,5	20–22 (1 m à gauche de la bouche du canon) 15–20 (à l'oreille droite ou gauche du tireur)	Acier Inox série 300	Cerakote