

NOUVEAUTES HUMBERT 2020



CHALLENGE

En mouvement continu.

La Challenge, première carabine de notre catalogue dédiée pour la PRS (Precision Rifle Series). Prête pour affronter les meilleurs !



La Challenge est dédiée au tir sportif mais elle est compatible avec tous les accessoires dédiés à notre série Professionnelle. Elle est totalement interchangeable. Customisez là encore et encore !



CHALLENGE T



CALIBRE DISPONIBLE (SUR COMMANDE)

.308 Win (1/11)
.260 Rem (1/8.5)
6.5 Creedmoor (1/8.5)
6.5x47 Lap (1/8.5)

LONGUEUR DU CANON 26 " (66cm)

POIDS 5.25 Kg sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1216mm

COULEUR DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Finition anodisé noir durci

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Lothar Walther rodé en AISI 420 Match Grade
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Appui Joue Réglable
- ✓ Chargeur Métal 10 Coups
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 20 Moa intégré et Rail monobloc intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Culasse symétrique six tenons en AISI 630 traitement de surface PVD
- ✓ Détente Victrix Sporting Plus
- ✓ Réglage 160 gr (0.35 lb) (+/-20gr 0.04 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

EN COMMANDE :

VRH553000000 VICTRIX Challenge T .308 Win 1/11 26" Hard black anodized

VRHE230000000 VICTRIX Challenge T .6,5 Creedmoor 1/8,5 26" Hard black anodized

3935 € TTC

PERFORMANCE

Quel est votre prochain niveau ?

Atteignez-le avec Victrix Performance. Son châssis en aluminium vous fera savourer toutes les étapes durement gagnées.



Choisissez la direction, elle vous guidera. Multifonctionnelle, multi tâches, versatile, réglable. Notre Victrix Performance sera votre guide et vous accompagnera sur toutes les disciplines. Vous n'avez plus qu'à en choisir une.



PERFORMANCE T



CALIBRE

.308 Win (1/11 – 30")
.308 Win (1/10 – 32")
6.5 Creedmoor (1/8.5 – 30")
6.5x47 Lapua (1/8.5 – 30")

POIDS 6.65 Kg en 30" – 6.85 KG en 32"

DIMENSION

Longueur Totale 1255mm pour canon 30"
Longueur Totale 1305mm pour canon 32"

COULEUR DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Finition anodisé noir durci


CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Lothar Walther en AISI 420 avec finition acier Inoxydable - Bouche 1"
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Appui Joue Réglable
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 20 Moa intégré et Rail monobloc intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Culasse symétrique six tenons en AISI 630 traitement de surface PVD
- ✓ Détente Victrix Single Stage Sporting T
- ✓ Réglage 160 gr (0.35 lb) (+/-20gr 0.04 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protégée filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

EN COMMANDE :

VRG647000000 VICTRIX Performance T .308 Win Match 1/10 32" Hard black anodized
VRG656000000 VICTRIX Performance T .308 Win Match 1/11 30" Hard black anodized
VRGE260000000 VICTRIX Performance T 6,5 Creedmoor 1/8,5 30" Hard black anodized

3836 € TTC




Chaque roi porte sa couronne.

Pensez-vous que vous pouvez être le prochain King of 2 Miles ? Choisissez notre carabine mono coup conçue pour cette compétition. Commandez-la, récupérez là et rivaliser. Le sceptre n'est pas inclus...



La Victrix Crown est disponible, aujourd'hui, dans les calibres .375 et .408 CheyTac. Cela signifie que la longueur de canon, le pas et la chambre ont été minutieusement étudiées pour utiliser au mieux les munitions CheyTac. Ce que vous faites pour la famille reste dans la famille.



Gardez le contrôle

Votre chassis monobloc en aluminium est conçu pour augmenter la rigidité. Sa structure réticulaire vous garantit des performances contrôlées et constantes, tir après tir.



Ligne Royale.

La Victrix Crown a pris ses caractéristiques d'un de nos modèles professionnels bien connu, la Tormento. Ce n'est pas un nouveau calibre pour nous, nous le connaissons très bien. C'est la descendante d'une carabine déjà éprouvée par les professionnels.



CROWN V



King of 2 Miles

CALIBRE

.375 Chey Tac (1/8)

.408 Chey Tac (1/10)

LONGUEUR DU CANON 38" (96,5cm)

POIDS 13.7 kg sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1681 mm -
Pliée 1421 mm

COULEUR DE LA CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une
anodisation noire de 30 microns.

Revêtement polymère cerakote Gris Foncé- Gris
Moyen avec métallisé Argent

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Bartlein rodé en AISI 416R Acier Inox
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO haute résistance en alliage léger
- ✓ Poignée Ergonomique avec repose paume
- ✓ Rail Picatinny en Acier penté à 45 Moa
- ✓ Rail Type Anschutz
- ✓ Culasse trois tenons avec nouveau traitement Gold
- ✓ Détente Victrix Sporting Plus avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage Standard 700 gr (1.54 lb) (+/-50gr 0.11 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 5 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

EN COMMANDE :

VRD818000000 VICTRIX Crown V .375 Cheytac 1/8 38" Medium dark-grey with silver meta

VRD948000000 VICTRIX Crown V .408 Cheytac 1/10 38" Medium dark-grey with silver meta

6590 € TTC

THRONE

Chaque roi s'assoit sur son trône.

Pour le King of 2 Miles vous avez le choix entre la Crown mono-coup ou la Throne avec chargeur. Même concept, même précision.



La Victrix Throne est disponible, aujourd'hui, dans les calibres .375 et .408 CheyTac. Cela signifie que la longueur de canon, le pas et la chambre ont été minutieusement étudiées pour utiliser au mieux les munitions CheyTac. Ce que vous faites pour la famille reste dans la famille.

THRONE V



King of 2 Miles

CALIBRE

.375 Chey Tac (1/8)

.408 Chey Tac (1/10)

LONGUEUR DU CANON 38"

POIDS 14.1 kg sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1667 mm – Pliée 1404 mm

COULEUR DE LA CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Revêtement polymère cerakote Gris Foncé- Gris Moyen avec métallisé Argent

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Bartlein rodé en AISI 416R Acier Inox
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO haute résistance en alliage léger
- ✓ Poignée Ergonomique avec repose paume
- ✓ Rail Picatinny en Acier penté à 45 Moa
- ✓ Rail Type Anschutz
- ✓ Culasse trois tenons avec nouveau traitement Gold
- ✓ Chargeur Polymère 7 coups
- ✓ Détente Victrix Sporting Plus avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage Standard 700 gr (1.54 lb) (+/-50gr 0.11 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

EN COMMANDE :

VRE818000000 VICTRIX Throne V .375 Cheytac 1/8 38" Medium dark grey silver metallic

VRE948000000 VICTRIX Throne V .408 Cheytac 1/8 38" Medium dark grey silver metallic

6787 € TTC

GLADIO

Testé sur le terrain, depuis 2400 ans.

Du dernier légionnaire jusqu'au centurion le plus important, tous avaient un glaive (Gladio). Nos racines résident dans l'histoire d'un Etat, puis deviennent un empire. La Victrix Gladio est notre hommage à la carabine principale de la Rome antique.



Notre Victrix Gladio est la carabine parfaite pour les tireurs des forces de l'ordre. Facile à manier, prête à transporter, elle garantit le meilleur contrôle lors des opérations.

GLADIO V



CALIBRE

.308 Win (1/11)
.260 Rem (1/8.5)
6.5 Creedmoor (1/8.5)

LONGUEUR DU CANON 22" (56cm) - 26" (66cm)

POIDS 6.25 kg en 22"- 6.55 en 26" sans Lunette

DIMENSION

Longueur Totale 1113mm – pliée 868mm en 22"

Longueur Totale 1215mm – pliée 969mm en 26"

3 COULEURS DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Revêtement Céramote : Dark Grey – Medium Flat Brown – Dark Olive drab Green

EN COMMANDE :

VR5553010000 VICTRIX Gladio V .308 Win 1/11 26" Dark grey
VR5E23010000 VICTRIX Gladio V .6,5 Creedmoor 1/8,5 26" Dark grey

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Benchmark rodé en AISI 416R Match Grade
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Monopode rétractable - Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO – Garde Main Elliptique Système M-Lok
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 20 Moa intégré et Rail monobloc intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Action Longue Usinée en AISI 630 -Culasse asymétrique trois tenons
- ✓ Chargeur Polymère 7 coups
- ✓ Détente Professionnelle à deux étages avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage 800 gr (1.76 lb) (+/-20gr 0.04 lb)- 1000 gr (2.20 lb) (+/-20gr 0.04 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

5902 € TTC



GLADIO V



Dark Grey



Medium Flat Brown



Dark Olive drab Green

GLADIO T



CALIBRE

.308 Win (1/11)
.260 Rem (1/8.5)
6.5 Creedmoor (1/8.5)

LONGUEUR DU CANON 26" (66 cm)

POIDS 6 kg sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1242mm – pliée 975mm

COULEUR DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.
Finition anodisé noir durci

EN COMMANDE :

VR2553000000 VICTRIX Gladio T .308 Win 1/11 26" Hard black anodized

VR2E230000000 VICTRIX Gladio T 6,5 Creedmoor 1/8,5 26" Hard black anodized

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Lothar Walther rodé en AISI 420 Match Grade
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO – Garde Main Elliptique
Système M-Lok
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 20 Moa intégré et Rail monobloc
intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Action Longue Usinée en AISI 630 - Culasse symétrique six
tenons
- ✓ Chargeur Métal 10 coups
- ✓ Détente Professionnel à deux étages avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage 800 gr (1.76 lb) (+/-20gr 0.04 lb)- 1000 gr (2.20 lb)
(+/-20gr 0.04 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

4427 € TTC

SCORPIO

Pour un calibre spécifique. Le plus connu
La Victrix Scorpio est née pour être l'arme parfaite pour les tireurs d'élite militaire,
avec son calibre 338 Lapua Magnum.



Ne regardez plus la cible après chaque tir. La Victrix Scorpio reste stable et fixe,
concentrée sur son objectif. Pas de recul ici, nous ne savons pas ce que c'est.

SCORPIO V



CALIBRE

.338 Lapua Magnum (1/10)
.300 Win. Magnum (1/10)
-300 Norma Magnum (1/10)

LONGUEUR DU CANON 22" – 26"

POIDS 6.4 kg en 22"- 6.7 Kg en 26" sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1148mm en 22" –1250mm en 26"

3 COULEURS DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Revêtement Céramote : Dark Grey – Medium Flat Brown – Dark Olive drab Green

EN COMMANDE :

VR6343010000 VICTRIX Scorpio V .300 Win Mag. 1/10 26" Dark grey
VR6743010000 VICTRIX Scorpio V .338 Lapua Magnum 1/10 26" Dark grey

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Benchmark rodé en AISI 416R Match Grade
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Monopode rétractable - Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO – Garde Main Elliptique Système M-Lok
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 20 Moa intégré et Rail monobloc intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Action Longue Usinée en AISI 630 -Culasse asymétrique trois tenons
- ✓ Chargeur Polymère 7 coups
- ✓ Détente Professionnelle à deux étages avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage 800 gr (1.76 lb) (+/-20gr 0.04 lb)- 1000 gr (2.20 lb) (+/-20gr 0.04 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

6098 € TTC



SCORPIO V



Dark Grey



Medium Flat Brown



Dark Olive drab Green

SCORPIO T



ELR Shooting

CALIBRE

.338 Lapua Magnum (1/10)
.300 Norma Magnum (1/10)

LONGUEUR DU CANON 26"

POIDS 6.15 kg sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1276mm (1009mm Crosse Pliée)

COULEUR DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Finition anodisé noir durci

EN COMMANDE :

VR3A43000000 VICTRIX Scorpio T .300 Norma Mag. 1/10 26" Hard black anodized
VR3743000000 VICTRIX Scorpio T .338 Lapua Magnum 1/10 26" Hard black anodized

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Lothar Walther rodé en AISI 420 Match Grade
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO – Garde Main Elliptique
Système M-Lok
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 20 Moa intégré et Rail monobloc
intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Action Longue Usinée en AISI 630 - Culasse symétrique six
tenons
- ✓ Chargeur Métal 10 coups
- ✓ Détente Professionnelle à deux étages avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage 800 gr (1.76 lb) (+/-20gr 0.04 lb)- 1000 gr (2.20 lb)
(+/-20gr 0.04 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

4622 € TTC

TORMENTO

Précision Extrême

La Victrix Tormento est la carabine choisie par les experts pour les distances extrêmes. Choisissez entre les deux calibres .375 et .480 CheyTac. Et atteignez les plus longues distances.



Cela vous met à des distances inaccessibles par les autres calibres, avec la plus grande probabilité d'atteindre votre cible. Notre carabine Tormento a été choisie par différents régiments des forces spéciales. La carabine est prête pour votre prochaine mission !

TORMENTO V



CALIBRE

.375 Chey Tac (1/10)

.408 Chey Tac (1/13)

LONGUEUR DU CANON 30"

POIDS 11.50 kg sans Lunette

DIMENSION Longueur Totale 1447mm - Plié 1201mm

3 COULEURS DE CROSSE

Chaque composant en alliage léger subit une anodisation noire de 30 microns.

Revêtement Céramote : Dark Grey – Medium Flat Brown – Dark Olive drab Green

CONFIGURATION DE BASE :

- ✓ Canon Benchmark rodé en AISI 416R Match Grade
- ✓ Plaque de Couche Réglable Horizontalement et Verticalement
- ✓ Monopode rétractable - Appui Joue Réglable
- ✓ Système de crosse pliante EVO – Garde Main Elliptique Système M-Lok
- ✓ Poignée Ergonomique
- ✓ Rail supérieur monobloc 45 Moa intégré et Rail monobloc intégré pour Bipied Stanag 4694 – Mil Std 1913
- ✓ Poignée de Transport détachable - Fixation Quick Mount
- ✓ Action Longue Usinée en AISI 630 - Culasse symétrique trois tenons
- ✓ Chargeur Polymère 7 coups
- ✓ Détente Professionnel à deux étages avec sécurité supérieure
- ✓ Réglage 1000 gr (2.20 lb) (+/-50gr 0.11 lb)
- ✓ Frein de Bouche amovible 3 Chambres
- ✓ Bague protège filetage
- ✓ Valise de Transport Explorer 13513

EN COMMANDE :

- VR78460100000** VICTRIX Tormento V .375 Cheytac 1/10 30" Dark grey
- VR78460300000** VICTRIX Tormento V .375 Cheytac 1/10 30" Dark olive drab green
- VR78460200000** VICTRIX Tormento V .375 Cheytac 1/10 30" Medium flat brown
- VR79660100000** VICTRIX Tormento V .408 Cheytac 1/13 30" Dark grey

7672 € TTC

TORMENTO V



Dark Grey



Medium Flat Brown



Dark Olive drab Green